

Plansatz 17103/5/9, Küche KOJE 4

NEXT 125 - Küchen

next125 line (NXL)- 2017	: NX510
Frontausführung	: L7 Samtmatt-Lack
Frontfarbe	: L092M Kristallweiß samtmatt
Griff-Kombination	: Häfele Griff Nickel matt
Korpusausführung	: K0 Kunststoff
Korpusaußenfarbe	: K270 Quarzgrau
Korpusinnenausf. Glasschränke	: K0 Kunststoff
Korpusinnenfarbe Glasschränke	: K270 Quarzgrau
Sichtseiten-Ausführung	: L7 Samtmatt-Lack
Sichtseitenfarbe	: L092M Kristallweiß samtmatt
Schub-/Zugausführung	: NPEBG N-Primus Einlegem. basaltgrau
Schub-/Zug-Öffnungssystem	: MTO mit TIP-ON
Korpuskante	: ODP ohne Dämmprofil
Korpussystem	: KA13 Korpus für Arbeitsplatte 1,3cm
next125 pure (NXP)- 2017	: NX510 NX510
Sockelfarbe	: L7 Samtmatt-Lack
Sockelfarbe	: L092M Kristallweiß samtmatt
Wangen/Bord-Farbe	: L7 Samtmatt-Lack
Wangen/Bord-Farbe	: L092M Kristallweiß samtmatt
Wangenböden	: F1 Furnier

Rückwände

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
37	RW GLAS	Glasrückwand, Seitenwände und Untersicht ESG 6mm stark, Farbe Stobsol SS. Vollflächig lackiert nach RAL 9005 Kanten poliert. Glasabdeckung auf Holzregal in Klarglas Extraweiss 6 mm.	1.0 Stk

Handelsware

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
36	570949	SFS Abfallauszugsystem 600/16 Ausführung: Blum Legrabox Oriongrau Müllex ZK Euro-Boxx Bio, 35/16/5 Liter Komplett mit Schublade, Einlegeschale und 70 Kg. Legrabox-Führung (Euro-Ausführung)	1.0 Stk

Spülen und Armaturen

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
29.1	40.001.665	SUTER INOX AG, Dornbracht, Sync, Side Lever C, Ice, mit Auszugsbrause	1.0 Stk
29.2	40.000.912	SUTER INOX AG, Resteschale, Accento oder Gastro Star, Edelstahl glanz 18/10, poliert, gelocht, passend zu: Accento, Gastro Star, Brooklyn, Purino: PUR 18U, PUR, 34U, PUR 34, PUR 40U, PUR, 45U, PUR 45, PUO 50U, PUO 50, PUR 55U, PUR 110-50IF, PUR, 110-55IF, Dimension 175 x 395, x 80 mm	1.0 Stk
30	40.001.579	SUTER INOX AG, Dispenser, Dornbracht, Ice, Auslauf 104, mm, Sockel D = 30 mm, mit Rosette D = 55 mm, 0, 5 lt, Flasche	1.0 Stk
34	40.001.138	SUTER INOX AG, Inox-Pad, 480 x, 448 x 11 mm	1.0 Stk

Elektrogeräte 1

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Band	Menge
3.1	BCSE60G	V-ZUG Backofen Comhair SE, Breite 60 cm, Design Spiegelglas, Designgriff Nero, 230 oder 400V Energieeffizienzklasse: A, Energieverbrauch Garen konventionell: 0.93 kWh, Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.8 kWh, Nennspannung (1): 400 V 2N~, Nennspannung (2): 230 V~, Frequenz (1): 50 Hz, Frequenz (2): 50 Hz, Nennleistung (1): 3.4 kW, Nennleistung (2): 3.4 kW, Absicherungswert (1): 10 A, Absicherungswert (2): 16 A, Steckertyp: Anschlussdose, Breitenorm: 60.0 cm, Höhennorm: 60.0 cm, Design: Spiegelglas, Griff: Designgriff Nero, Design Garraum: BrillantEmail, Nr. 2101600002	N	1.0 Stk
4.1	CSTMSLQ60HG	V-ZUG Steamer Combi-Steam MSLQ, Breite 60 cm, Design Spiegelglas, Designgriff Nero, 400V, V-ZUG-Home Energieeffizienzklasse: A, Energieverbrauch Garen konventionell: 0.79 kWh, Energieverbrauch Garen UL/HL: 0.67 kWh, Nennspannung (1): 400 V 2N~, Nennspannung (2): 230 V~, Frequenz (1): 50 Hz, Frequenz (2): 50 Hz, Nennleistung (1): 5.7 kW, Nennleistung (2): 3.7 kW, Absicherungswert (1): 16 A, Absicherungswert (2): 16 A, Steckertyp: Anschlussdose, Breitenorm: 60.0 cm, Höhennorm: 60.0 cm, Design: Spiegelglas, Griff: Designgriff Nero, Design Garraum: DualEmail, Nr. 2301513001	N	1.0 Stk
32	GS60SLGVIBF	V-ZUG Geschirrspüler Adora 60 SL, Breite 60 cm, vollintegrierbar, Grossraum, Besteckschublade, verstärkte Feder Energieeffizienzklasse: A+++ , Besser als Energieeffizienzklasse A+++ : A+++ -10%, Jahreswasserverbrauch: 1932 l, Jährlicher Energieverbrauch: 214 kWh, Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 0.76 kWh, Wasserverbrauch pro Standardzyklus: 6.9 l, Trocknungseffizienzklasse: A, Nennspannung (1): 400 V 2N~, Nennspannung (2): 230 V~, Nennspannung (3): 230 V~, Frequenz (1): 50 Hz, Frequenz (2): 50 Hz, Frequenz (3): 50 Hz, Nennleistung (1): 3.2 kW, Nennleistung (2): 2.2 kW, Nennleistung (3): 3.2 kW, Absicherungswert (1): 10 A, Absicherungswert (2): 10 A, Absicherungswert (3): 16 A, Steckertyp: Kabel, Anschlusskabel: 1.5 m, Wasserdruck: 1-10 bar, Breitenorm: 60.0 cm, Grösse: Grossraum, Design: Vollintegrierbar, Verstärkte Feder, Nr. 4108602002		1.0 Stk

Elektrogeräte 2

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Band	Menge
31	40.001.815	SUTER INOX AG, Set BORA, Professional PKA und 2x PKFI11, bestehend aus: - 1, Kochfeldabzug PKA - 2, Flächeninduktions-Glaskeramik-, Kochfelder PKFI11 - 1, Sockellüfter ULS - 1, Flachschalldämpfer USDF - 1, Ecotube Bogen 90° flach, vertikal EFBV90 - 1 Ecotube, Übergang flach rund gerade, EFRG - 1 Ecotube Übergang, flach rund Versatz EFRV - 1, Ecotube Flachkanal EF1000, (gekürzt auf ca. 300 mm) - 1, Ecotube Kanalverbinder flach, EFV - inkl. Dichtungen, Anschluss abluftseitig: Bora, Ecotube, 245 x 89mm Bitte Set Angebot liefern: 1 x Art. Nr. 42.000.104 inkl. folgendes Zubhör: 1 x Luftreinigungsbox ULB1 1 x USDF 1 x EFRV Übergangstück		1.0 Stk
31.1	40.001.200	SUTER INOX AG, Bora, Grillpfanne für, Induktionskochfelder UGPI1		1.0 Stk
31.2	40.001.767	SUTER INOX AG, BORA Steckdose, USTJ		1.0 Stk
31.3	40.001.769	SUTER INOX AG, BORA, Luftreinigungsbox ULB1, Anschluss: Bora Ecotube, 245 x, 89mm		1.0 Stk

Elektrogeräte 3

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Band	Menge
33	IKBP3564	LIEBHERR Integrier-Kühlschrank, EURO-Norm mit BioFresh, Facelift, Festtür-Montage, Integriermodell, Energieeffizienzklasse: A+++, Nutzinhalt (Kühlen/Gefrieren/Total): 257/27/284	R	1.0 Stk


Zubehör

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
5.1	FBB1	Flex-Box Besteckeinsatz, Eiche natur Korpus:T. 56 cm LxBxH: 47,2x30x5,3 cm	1.0 Stk
5.2	ZURS1047BG	Unterteilungsrahmen für Schubkasten, längs einsetzbar Korpus:T. 56 cm BxHxT: 10x5x47,2 cm Metallrahmen, basaltgrau 1 verstellbare Zwischenwand, Kunststoff basaltgrau	1.0 Stk

5.3	ZURS2047BG	Unterteilungsrahmen für Schubkasten, längs einsetzbar Korpus:T. 56 cm BxHxT: 20x5x47,2 cm Metallrahmen, basaltgrau 1 verstellbare Zwischenwand, Kunststoff basaltgrau	1.0 Stk
7.1	ZNDGH1	N-DRIVE, 1 Stück für Geräte-Hochschrank Montage nur werkseitig 1 Antrieb mit Träger 1 m Anschlusskabel mit Eurostecker-Netzgerät 230V/24V Deutschland, Finnland, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Russland, Schweden, Slowenien, Spanien, Belgien, Frankreich, Polen, Slowakei, Tschechien, Schweiz	1.0 Stk
12.1	ZPURZ2237BG	Unterteilungsrahmen für Auszug längs und quer einsetzbar Korpus:T. 46/56/66 cm BxHxT: 22x11x37 cm Metallrahmen, basaltgrau, einseitig magnetisch 1 verstellbare Zwischenwand, Kunststoff basaltgrau	1.0 Stk
12.2	ZPURZ2427BG	Unterteilungsrahmen für Auszug längs und quer einsetzbar Korpus:T. 46/56/66 cm BxHxT: 24x11x27 cm Metallrahmen, basaltgrau, einseitig magnetisch 1 verstellbare Zwischenwand, Kunststoff basaltgrau	1.0 Stk
12.3	ZEW45	Einbauwaage, in Schub- und Zugbaukasten einhängbar Wiegebereich 0-5000 Gramm Farbe: Alu/Schwarz Auflagebreite ausziehbar passend für 40, 45 und 50 cm Schrankbreite, Tiefe 26 cm	1.0 Stk
17.1	ZFLK	Flaschentragekorb silberfarben, für 8 Flaschen BxHxT: 20x31x41 cm	1.0 Stk
17.2	ZPB4556EI	Besteckeinsatz, Eiche natur Korpus:T. 56 cm	1.0 Stk

Schreinerarbeiten

Pos	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
38	REGAL	Regal in 3-Schicht Fichten Altholz mit umlaufenden Anleimern. Deckel beleuchtet.	1.0 Stk
39	BBE	Backblecheinteilung bestehend aus: Boden Deckel mit Reienlochbohrung 2 Seiten 6 Mittelseiten verstellbar Korpusbreite 600 mm	1.0 Stk






Küche KOJE 4

**NEXT 125 - Küchen
NX510**


Kunde:

Objekt:





Belüftung für Bora-System über
Sockelblendenausschnitte
für bei der Montage gemacht werden.





Griffe bauseits geliefert / ohne Griffbohrungen liefern.

Inselabdeckungsmaass 3035 x 1135 mm

Regal ab Werkstatt mit integrierter Beleuchtung

Beleuchtung für Bora-System über Sockelblendenanschnitte die bei der Montage gemacht werden.





Belüftung für Bora-System über
 Sockelblendausschnitte
 die bei der Montage gemacht werden.

