



kkzüger GmbH
Alpenblickstrasse 24
8853 Lachen
Tel. +41554515493

kkzüger
Schreinerei Küchenbau

Küche
Koje 6


SCHÜLLER - Küchen
Lack Feinmatt
SIE Siena

Kunde:
Küchenausstellung Intern -

Tel.

Objekt:
Küchenausstellung Intern -

Tel.



kkzüger GmbH
Alpenblickstrasse 24
8853 Lachen
Tel. +41554515493

kkzüger
Schreinerei Küchenbau

Küche
Koje 6

SCHÜLLER - Küchen
Lack feinmatt
SIE Siena

Kunde:
Küchenausstellung Intern -

Tel.

Objekt:
Küchenausstellung Intern -

Tel.

unverbindliche Zeichnung



Schreinerei Küchenbau

kkzüger GmbH

Alpenblickstrasse 24 | 8853 Lachen

Büelgasse 1B | 8855 Wangen

Telefon 055 451 54 94

info@kkzueger.ch | www.kkzueger.ch



Küchenausstellung Abverkauf

Datum : 31.08.2023
Projektname : Abverkauf Koje 6
Fachberater/in : Jürgen Willems
Tel. Direkt : +41 55 451 54 96

Auftragsbestätigung 23006/1/2, Ausstellungsküche Koje 6

Sehr geehrte Interessent*in

Für Ihre Anfrage und das damit verbundene Vertrauen in unser Unternehmen möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Im Folgenden finden Sie den Beschrieb zur Küche in Koje 6.

Wir brauchen den Platz und offerieren mit Bestpreis!
Die Preisstellung versteht sich als Abholung, demontiert ab Ausstellung / Lager. Montage durch uns ist gegen Aufpreis möglich.

Für eine Auftragsbestätigung unterschreiben Sie bitte im Anschluss und senden uns die gesamten Unterlagen mit Visum auf jeder Seite zurück. Nach Eingang der Bestellung erhalten Sie die Rechnung, Abholung nach Zahlungseingang und Vereinbarung.

23006/1/2, Küche, Koje 6 - Küchenausstellung - Abverkauf - statt Fr. 32'629.31	18'488.15
ERSPARNISS: mehr als 43% mit voller Garantie!	
+ Recyclinggebühren	60.60
Gesamttotal exkl. MwSt.	18'548.75
+ MWST (7.7 %)	1'428.25
Gesamttotal	CHF 19'977.00

Abholung / Lieferfrist:	nach Vereinbarung
Lieferbedingungen:	Abholung oder gegen Aufpreis Anlieferung und Montage.
Zahlungsbedingungen:	bei Auftragserteilung
Garantie:	Möbel 5 Jahre, Beschläge/Beleuchtung 2 Jahre, Apparate nach Hersteller SIEMENS STUDIOLINE 5 JAHRE

SCHÜLLER - Küchen



Möbelteile Frontausführung	: SIE Siena
Frontfarbe	: L7 Samtmatt-Lack
Griff-Kombination Griffloge	: L442M Waldgrün samtmatt AFP
Korpusausführung	: 7185 Griffmulde Onyxschwarz
Korpusaußenfarbe	: 98 X1/X2 Griffmuldenprofil
Sichtseiten-Ausführung	: K1 Kunststoff
Sichtseitenfarbe	: K190 Lavaschwarz
Schub-/Zugausführung	: L7 Samtmatt-Lack
Schub-/Zug-Öffnungssystem	: L442M Waldgrün samtmatt AFP
Einlegematte Korpusystem	: CBC Vollauszug mit Metall Box-Cap
Sockelfarbe	: OTO ohne TIP-ON
Sockelfarbe	: MCEG mit Einlegematte carbongrau
Wangen/Borde	: KA16 Korpus für Arbeitsplatte 1,6cm
Wangen/Bord-Farbe	: L7 Samtmatt-Lack
	: L442M Waldgrün samtmatt AFP
	: L7 Samtmatt-Lack
	: L442M Waldgrün samtmatt AFP

Montage

Montage	: bauseits oder gegen Aufpreis durch uns.
---------	---

Arbeitsplatte	Keramik, 12mm u. Wangenboden Flammeiche Nachbildung, 25mm
---------------	---

Möbel

Pos	Menge	Band	Beschreibung	
1	22.8 dm		WS16-76 Wangenseite 1,6 cm Sondermaße Höhe 12-262 cm Tiefe 58,5-76 cm <i>Höhe/Stärke = 2275, Tiefe = 610</i>	
2	1.0 Stk	L	GR227178T5 Geräte-Hochschrank für integr. Kühl-/Gefrierkombination 1 Klappe 1 Gerätetür 1 Gerätenische 177,8-178,5 cm 1 Frontblende mit integrierter Belüftung	

2.2 1.0 Stk

SORSP


Sockelrücksprung bei Korpus-
seite wie bei Vorderseite



3 18.0 dm

WB25-58


Wangenboden 2,5 cm
Sondermaße
Länge 12-262 cm
Tiefe 37,5-58,4 cm
Länge = 1800, Tiefe = 396
K5 Kunststoff Struktur
Wangen/Bord-Farbe, K799 Flammeiche
schwarz Nachbildung



4 10.7 dm

WS25-120


Wangenseite 2,5 cm
Sondermaße
Höhe 12-262 cm
Tiefe 76,1-120 cm
Breite = 1065, Tiefe = 25, Höhe/Stärke = 950
K5 Kunststoff Struktur
Wangen/Bord-Farbe, K799 Flammeiche
schwarz Nachbildung



5 1.0 Stk L

HR6014935BV

Vorrats-Hochschrank
Korpus:T. 35 cm
1 Tür
4 Einlegeböden
Höhe/Stärke = 1040, Geänderte Front!
LIA Linea
Frontausführung, K5 Kunststoff Struktur
Frontfarbe, K799 Flammeiche schwarz
Nachbildung
Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung
Griffloge, 99 ohne Bohrung ohne Griff




71,1

77,6

5.1 1.0 Stk

HHK

Hochschrank-Höhenkürzung
nur Artikel ohne Einbauten
LIA Linea
Frontausführung, K5 Kunststoff Struktur
Frontfarbe, K799 Flammeiche schwarz
Nachbildung
Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung
Griffloge, 99 ohne Bohrung ohne Griff



5.2 1.0 Stk

ZTO-E



Türöffnungsbeschlag TIP-ON für
eintürige Schränke, mit Einbau
öffnen der Tür durch
leichtes Gegendrücken

















6 1.0 Stk

XFWI7172B2

Frontwange eckig 6 cm für
U-Insellösung, Front zweiteilig
Höhe 71,5 cm, Tiefe 72,9 cm
Front zweiteilig: 32,1+32,1 cm
Richtung = Rechts




7	2.8 dm	<p>XURWF71Z2 Rückwand-Frontausführung für freistehende Unterschränke Höhe 71,5 cm, Stärke ca. 4,7 cm Frontblende auf Trägerplatte in Kunststoff montiert mit losem Sockel <i>Breite = 275</i></p>		<u>32,1</u> <u>32,1</u>
8	10.4 dm	<p>XWS25-120 Wangenseite 2,5 cm Sondermaße Höhe 12-262 cm Tiefe 76,1-120 cm <i>Höhe/Stärke = 1040, Tiefe = 1800</i> <i>K5 Kunststoff Struktur</i> <i>Wangen/Bord-Farbe, K799 Flammeiche</i> <i>schwarz Nachbildung</i></p>		
9	1.0 Stk	<p>XU6071S2Z Auszug-Unterschrank 2 Schubkästen 1 Auszug</p>		<u>15,85</u> <u>15,85</u> <u>32,1</u>
10	1.0 Stk	<p>XUS6071ZM Spülen-Auszug-Unterschrank 1 Auszug in Zargentiefe 45 cm mit abgesenkter Rückwand 1 Innenblende ohne Rückwand Zugknopf im Müllexschrank montiert</p>		<u>67,7</u>
10.1	1.0 Stk	<p>URW6071 Rückwand f.Unter-/Spülenschr. mont., H.71,1cm, Stärke 0,32cm K400S Naturweiß <i>Breite = 600</i></p>		
12	1.8 dm	<p>WS25-37 Wangenseite 2,5 cm Sondermaße Höhe 12-262 cm Tiefe 17,5-37,4 cm <i>Höhe/Stärke = 175, Tiefe = 1800</i> <i>K5 Kunststoff Struktur</i> <i>Wangen/Bord-Farbe, K799 Flammeiche</i> <i>schwarz Nachbildung</i></p>		
13	22.8 dm	<p>WS16-76 Wangenseite 1,6 cm Sondermaße Höhe 12-262 cm Tiefe 58,5-76 cm <i>Höhe/Stärke = 2275, Tiefe = 610</i></p>		

14	1.0 Stk	XU6078Z-ISZ Auszug-Unterschrank 1 Auszug 1 Innenschubkasten 1 Innenauszug		74,2
15	1.0 Stk	XUK6078S2Z Auszug-Unterschrank für Kochfeld, obenliegende Schaltung 1 Kabelschutzboden 2 Schubkästen 1 Auszug		15,85 15,85 38,6
16	1.0 Stk R	XU6078-S Unterschrank mit Schwenkmechanik für kundeneigene Maschine 1 Tür 1 Schwenkmechanik	 Abb. = R	74,2
17	22.8 dm	WS16-76 Wangenseite 1,6 cm Sondermaße Höhe 12-262 cm Tiefe 58,5-76 cm Höhe/Stärke = 2275, Tiefe = 610		
18	22.8 dm	WS16-76 Wangenseite 1,6 cm Sondermaße Höhe 12-262 cm Tiefe 58,5-76 cm Höhe/Stärke = 2275, Tiefe = 610		
19	1.0 Stk	XUT6068AGV82 Front für vollintegr. Geschirrspüler, Gerätehöhe 82 cm für Korpushöhe 71,5 cm Höhe 67,7 cm 1 Front aufgedoppelt mit Distanzleiste SIE Siena Korpussystem, KSTA Korpus Standard		67,7
20	1.0 Stk L	HR6014935BV Vorrats-Hochschrank Korpus:T. 35 cm 1 Tür 4 Einlegeböden Höhe/Stärke = 1040, Geänderte Front! LIA Linea Frontausführung, K5 Kunststoff Struktur Frontfarbe, K799 Flammeiche schwarz Nachbildung Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung Griffloge, 99 ohne Bohrung ohne Griff		71,1 77,6

20.1 1.0 Stk

HHK

Hochschrank-Höhenkürzung
nur Artikel ohne Einbauten
LIA Linea
Frontausführung, K5 Kunststoff Struktur
Frontfarbe, K799 Flammeiche schwarz
Nachbildung
Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung
Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff



20.2 1.0 Stk

ZTO-E


Türöffnungsbeschlag TIP-ON für
eintürige Schränke, mit Einbau
öffnen der Tür durch
leichtes Gegendrücken



21 1.0 Stk R

HR6014935BV

Vorrats-Hochschrank
Korpus:T. 35 cm
1 Tür
4 Einlegeböden
Höhe/Stärke = 1040, Geänderte Front!
LIA Linea
Frontausführung, K5 Kunststoff Struktur
Frontfarbe, K799 Flammeiche schwarz
Nachbildung
Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung
Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff




71,1

77,6

21.1 1.0 Stk

HHK

Hochschrank-Höhenkürzung
nur Artikel ohne Einbauten
LIA Linea
Frontausführung, K5 Kunststoff Struktur
Frontfarbe, K799 Flammeiche schwarz
Nachbildung
Griff-Kombination, 999 ohne Griffbohrung
Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff



21.2 1.0 Stk

ZTO-E

Türöffnungsbeschlag TIP-ON für
eintürige Schränke, mit Einbau
öffnen der Tür durch
leichtes Gegendrücken



22 1.0 Stk

XU6071S2Z

Auszug-Unterschrank
2 Schubkästen
1 Auszug



15,85


15,85







32,1

23 10.7 dm

WS25-120

Wangenseite 2,5 cm
Sondermaße
Höhe 12-262 cm
Tiefe 76,1-120 cm
Breite = 1065, Tiefe = 25, Höhe/Stärke = 950
K5 Kunststoff Struktur
Wangen/Bord-Farbe, K799 Flammeiche
schwarz Nachbildung



24	2.8 dm	<p>XURWF71Z2 Rückwand-Frontausführung für freistehende Unterschränke Höhe 71,5 cm, Stärke ca. 4,7 cm Frontblende auf Trägerplatte in Kunststoff montiert mit losem Sockel <i>Breite = 275</i></p>	
25	1.0 Stk	<p>XFWI7172B2 Frontwange eckig 6 cm für U-Insellösung, Front zweiteilig Höhe 71,5 cm, Tiefe 72,9 cm Front zweiteilig: 32,1+32,1 cm <i>Richtung = Rechts</i></p>	
26	18.5 dm	<p>WB25-58 Wangenboden 2,5 cm Sondermaße Länge 12-262 cm Tiefe 37,5-58,4 cm <i>Länge = 1850, Tiefe = 396</i> <i>K5 Kunststoff Struktur</i> <i>Wangen/Bord-Farbe, K799 Flammeiche</i> <i>schwarz Nachbildung</i></p>	
27	1.0 Stk L	<p>XO6052 Oberschrank 1 Tür 1 Einlegeboden <i>BIE Biella</i> <i>Frontausführung, L1 Satinlack</i> <i>Frontfarbe, L460 Salbeigrün-Satin</i></p>	
27.1	1.0 Stk	<p>LLEU6035 Korpusboden m. LED-Griffprofil Helligkeit einstellbar 7,5W Energieeffizienzklasse A+ Lichttemp.: 2700 K bis 4000 K Lumen: 735 lm unten ausstrahlend Edelstahlfarben Schalter im Griffprofil 1,8 m Verbindungsleitung LED-Buchse/LED-Stecker</p>	
28	1.0 Stk R	<p>XO6052 Oberschrank 1 Tür 1 Einlegeboden <i>BIE Biella</i> <i>Frontausführung, L1 Satinlack</i> <i>Frontfarbe, L460 Salbeigrün-Satin</i></p>	

28.1 1.0 Stk

ZLDES60SET


Emotion LED-Starterset f. einstellb.LED-Leuchten 2700-4000K
ZigBee-fähig
1 Steuereinheit mit 9-fach Verteiler für einstellbare Lichtfarbe und Helligkeit
1 Funkfernbedienung 6 Kanäle
1 Konverter 230V/12V/60W
2 m Netzanschlusskabel mit Euro-Flachstecker



28.2 1.0 Stk

LLEU6035


Korpusboden m. LED-Griffprofil
Helligkeit einstellbar 7,5W
Energieeffizienzklasse A+
Lichttemp.: 2700 K bis 4000 K
Lumen: 735 lm
unten ausstrahlend
Edelstahlfarben
Schalter im Griffprofil
1,8 m Verbindungsleitung
LED-Buchse/LED-Stecker



29 18.0 dm

WB16-76


Wangenboden 1,6 cm
Sondermaße
Länge 12-262 cm
Tiefe 58,5-76 cm
Länge = 1800, Tiefe = 601



31 1.0 Stk L

OD6052-F2


Oberschrank für Flachschrin-
haube, Korpus:H. 52 cm
1 Tür, Rückwand vorgesetzt
Metallböden 8cm tief f.Gewürze
Höhe/Stärke = 479, Geänderte Front!
BIE Biella
Frontausführung, L1 Satinlack
Frontfarbe, L460 Salbeigrün-Satin



31.1 1.0 Stk

OHK


Oberschrank-Höhenkürzung
Ein- und zweitürig
nur Artikel ohne Einbauten
BIE Biella
Frontausführung, L1 Satinlack
Frontfarbe, L460 Salbeigrün-Satin



32 1.0 Stk

XGML227


Griffmulde, L-Profil
f. Hochschränke, H. 227,5 cm
Tiefe = 560









34 1.0 Stk

XGML227


Griffmulde, L-Profil
f. Hochschränke, H. 227,5 cm
Tiefe = 560



35	1.0 Stk	R	<p>GR227OMZ2A Geräte-HS mit Ausgleichstür für Backofen und Mikrowelle 1 Ausgleichstür, unten mit Dickkante 1 Einlegeboden 1 Gerätenische 35-45 cm 1 Gerätenische 58,5-59,5 cm 2 Auszüge <i>Geänderte Front!</i></p>		54,9 <u>-65,9</u> 25,6 <u>38,6</u>
35.3	1.0 Stk		<p>SORSP Sockelrücksprung bei Korpus- seite wie bei Vorderseite</p>		
36	1.0 Stk		<p>ARKG6032 Aufsatzschrank über hochgesetzten Geschirrspüler Korpus:H. 32,5 cm, T. 56 cm 1 Klappe <i>SIE Siena</i> <i>Griff-Kombination, x Freie Griffwahl</i> <i>Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff</i> <i>Schub-/Zug-Öffnungssystem, MTO mit TIP-ON</i></p>		<u>32,1</u>
37	1.0 Stk		<p>ARKG6032 Aufsatzschrank über hochgesetzten Geschirrspüler Korpus:H. 32,5 cm, T. 56 cm 1 Klappe <i>SIE Siena</i> <i>Griff-Kombination, x Freie Griffwahl</i> <i>Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff</i> <i>Schub-/Zug-Öffnungssystem, MTO mit TIP-ON</i></p>		<u>32,1</u>
38	1.0 Stk		<p>ARKG6032 Aufsatzschrank über hochgesetzten Geschirrspüler Korpus:H. 32,5 cm, T. 56 cm 1 Klappe <i>SIE Siena</i> <i>Griff-Kombination, x Freie Griffwahl</i> <i>Grifflage, 99 ohne Bohrung ohne Griff</i> <i>Schub-/Zug-Öffnungssystem, MTO mit TIP-ON</i></p>		<u>32,1</u>
39	1.0 Stk		<p>MONTAGE Lieferung und Montage der Küche (ohne Wasser- und Stromanschlüsse)</p>		
502	72.7 dm		<p>S17 Sockelblende, Stärke 1,3 cm für 17,5 cm Sockelhöhe Mehrpreis N2-N5</p>		

503 6.0 Stk

SS-20
Sockelblende-Seitenteil
für 10 bis 20 cm Sockelhöhe
Länge 10-120 cm



Arbeitsplatten

Pos	Menge	Band	Beschreibung
40	1.0 Stk		AP CERAMIC Arbeitsplatte und Rückwand Keramik, 12mm, Marazzi, Imperiale Sichtkanten poliert und leicht gefast Kochfeld flächenbündig montiert Spüle von unten montiert (Kante stark gerundet ohne Tropfteil) Arbeitsplattenvorsprung 3-4 mm Zugknopf im Möbel montiert

Spülen

Pos	Menge	Band	Beschreibung
11	1.0 Stk		525887 BLANCO ETAGON 500-U SILGRANIT schwarz Unterbaubecken ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör Untermass: 60 cm Lieferumfang: 2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset









Armaturen

Pos	Menge	Band	Beschreibung
11.4	1.0 Stk		525793 BLANCO CATRIS-S Flexo HD Sonderfarbe schwarz matt Küchenarmatur Hochdruck mit Schlauchbrause Lieferumfang: - Auslauf schwenkbar 360° - Hahnlochbohrung mit Ø 35mm erforderlich - Kartusche mit keramischen Dichtungen - Brause aus Kunststoff - Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage - Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl - Serienmässig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717




Elektrogeräte 1

Pos	Menge	Band	Beschreibung	
2.1	1.0 Stk	L	KI82FSDE0H SIEMENS iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug, Energieeffizienzklasse E, siehe Produktdatenblatt	
19.1	1.0 Stk		SN858D06PE SIEMENS Studioline speedMatic Geschirrspüler 60 cm Home Connect ready on WLAN Vollintegrierbar mit openAssist, Fassungsvermögen: 13 Massgedecke, Energieeffizienzklasse: A+++, Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0.82 kWh, 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen, mit blauen Verstellmarkierungen, varioSchublade nachrüstbar, emotionLight, Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige, timeLight, aquaStop®: eine SIEMENS Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*, openAssist, Gerätemasse (HxBxT): 81.5 x 59.8 x 55 cm	
30	1.0 Stk		LI67SA560S SIEMENS Studioline Flachschriftmaube 60 cm, Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modulen, 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen, Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend), Energie-Effizienzklasse: B*	
30.1	1.0 Stk		LZ11IXC16 SIEMENS Studioline Clean Air Plus Umluftmodul, Für Umluftbetrieb, Kombinierbar mit Flachschriftmauben und ausgewählten Lüfterbausteinen, Geruchsreduzierung > 90 %, Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate, AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch, AntiPollen- Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene, Geräuschreduzierung um bis zu 5 dB gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem, Verbesserung des Fördervolumens um bis zu 100 m³/h gegenüber konventionellem Umluftfiltersystem, Zur Montage im Oberschrank	

33	1.0 Stk		<p>EX607LYV5E SIEMENS Studioline Flächenbündig Studio Line 60 cm Induktions- Kochstelle, Glaskeramik, Dual LightSlider, Flächenbündig, Studio Line, varioMotion, Home Connect Funktion (WLAN)</p>	
35.1	1.0 Stk	N	<p>CM836GPB6 SIEMENS Studioline Kompaktbackofen mit Mikrowelle studioLine schwarz, 13 Beheizungsarten: 4D- Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/ Unterhitze Eco, Umluftgrill- System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb, Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)</p>	
35.2	1.0 Stk	N	<p>CS856GPB7 SIEMENS Studioline Kompaktdampfbbackofen Studioline schwarz, 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/ Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen, Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm Automatischer Siedepunktabgleich Trocknungsfunktion, Wassertank mit 1 l</p>	

Zubehör

Pos	Menge	Band	Beschreibung	
10.2	1.0 Stk		<p>5344312 OPO OESCHGER Kehrriecht. MÜLLEX ZK EURO BOXX f.BLUM T:450mm S:16mm Elem.600</p>	
11.1	1.0 Stk		<p>230700 BLANCO Esche-Compound-Schneidbrett 424 x 240 mm, für BLANCO SUBLINE</p>	

11.2 1.0 Stk

238688

BLANCO Zugknopf rund Messing schwarz matt
Lochbohrung-Durchmesser: 14 mm - 35 mm


11.3 1.0 Stk


239975

BLANCO Ab- u. Überlaufset schwarz matt für
Einzelbecken für Überlauf C-overflow und
Ablaufsystem InFino (ausser BLANCO
CLASSIMO)

Auftragsbestätigung:

Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber / Bauherr





kkzüger
Schreinerei Küchenbau


kkzüger GmbH
Alpenblickstrasse 24
8853 Lachen
Tel. +41554515493

**Küche
Koje 6**

SCHÜLLER - Küchen
Lack Feinmatt
SIE Siena

Kunde:
Küchenausstellung Intern -

Objekt:
Küchenausstellung Intern -



Schreinerei Küchenbau

kkzüger GmbH
Alpenblickstrasse 24
8853 Lachen
Tel. +41554515493

**Küche
Koje 6**


SCHÜLLER - Küchen
Lack Feinmatt
SIE Siena

Kunde:
Küchenausstellung Intern -

Tel.

Objekt:
Küchenausstellung Intern -

Tel.



Schreinerei Küchenbau


kkzüger GmbH
 Alpenblickstrasse 24
 8853 Lachen
 Tel. +41554515493

**Küche
 Koje 6**

SCHÜLLER - Küchen
 Lack Feinmatt
 SIE Siena

Kunde:
 Küchenausstellung Intern -

Objekt:
 Küchenausstellung Intern -



Schreinerei Küchenbau


kkzüger GmbH
 Alpenblickstrasse 24
 8853 Lachen
 Tel. +41554515493

**Küche
 Koje 6**

SCHÜLLER - Küchen
 Lack Feinmatt
 SIE Siena

Kunde:
 Küchenausstellung Intern -

Objekt:
 Küchenausstellung Intern -



Schreinerei Küchenbau

kkzüger GmbH
 Alpenblickstrasse 24
 8853 Lachen
 Tel. +41554515493


**Küche
 Koje 6**

SCHÜLLER - Küchen
 Lack Feinmatt
 SIE Siena

Kunde:
 Küchenausstellung Intern -

Objekt:
 Küchenausstellung Intern -

Masstab: Angepasst



Schreinerei Küchenbau

kkzüger GmbH
 Alpenblickstrasse 24
 8853 Lachen
 Tel. +41554515493

**Küche
 Koje 6**

SCHÜLLER - Küchen
 Lack Feinmatt
 SIE Siena

Kunde:
 Küchenausstellung Intern -

Objekt:
 Küchenausstellung Intern -

Masstab: Angepasst